


| | | |
|---|---|--------|
|  | Anpassbogen Gültig ab Januar 2019 | Datum: |
|---|---|--------|

| | |
|------------------|------------------|
| Fachhändler: | Einrichtung: |
| Ansprechpartner: | Ansprechpartner: |
| Tel.: | Tel.: |
| Fax: | Fax: |

Wichtig: Bitte Angebot erstellen oder Dies ist ein Auftrag


| | | |
|-------------|---|---|
| Patient: | durch: | |
| Adresse: | Konzepterstellung | <input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN |
| | Angebotserstellung | <input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN |
| | Anprobe | <input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN |
| | Abholung | <input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN |
| | Auslieferung | <input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN |
| Telefon: | Über: <input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/> Paketdienst | |
| Geb. Datum: | | |

| |
|--|
| <h2 style="margin: 0;">Carrot 3 S, L und XL</h2> <p style="margin: 0;">Autosicherheitssitz HMV-Nr.: 26.11.06.0027</p> |
|--|




Basisset S

**plus
Schultermodul**



Basisset L bis circa 160 cm

**plus
XL Kit**



Basisset XL bis circa 176 cm

| | | | € |
|--------------------------|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1200 Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau | Basisset S: ohne Schultermodul bis ca. 145 cm Sitz und 10 cm höhenverstellbarer Rücken, Kopfstütze und zusätzlichem Kopfstützenpolster, auf Bezug klettbar, einstellbarer Schlafposition, zusätzlichem Sitzpolster, auf Bezug klettbar, 2 Rumpfpolstern, auf Bezug klettbar, Fünfpunktgurt, mit Schnellarretierung gepolstertem Brustschild, Oberschenkelführung, integrierte Armlehnen. Die maximale Größe des Patienten liegt bei ca. 145 cm. Minimal getestetes Körpergewicht: 10 kg | 1.491,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1201 Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau | Basisset L inkl. Schultermodul (BRCA/1203) bis ca. 160 cm Sitz und 10 cm höhenverstellbarer Rücken, Kopfstütze und zusätzlichem Kopfstützenpolster, auf Bezug klettbar, einstellbarer Schlafposition, zusätzlichem Sitzpolster, auf Bezug klettbar, 2 Rumpfpolstern, auf Bezug klettbar, Fünfpunktgurt, mit Schnellarretierung gepolstertem Brustschild, Oberschenkelführung, integrierte Armlehnen, standardmäßig mit einer Neigung von 20 Grad nach vorne in Fahrtrichtung ähnlich wie bei vielen Kfz-Sitzen. Die maximale Größe des Patienten liegt bei ca. 160 cm. Maximal getestetes Körpergewicht: 50 kg | 1.729,00 |

Zubehör für die Größen S und L (wenn * auch für Größe XL)

| | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1202 | Beinablagepolster | 186,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0067 | Minipolster für sehr kleine Kinder | 109,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0084 | Inlay aus schwarzem Abstandsgewirke, transpirationshemmend, ca. 6 mm dick | 173,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1203 | Schultermodul 150 mm zum Verlängern/Nachrüsten von Basisset S auf Basisset L, standardmäßig mit einer Neigung von 20 Grad nach vorne in Fahrtrichtung ähnlich wie bei vielen Kfz-Sitzen. | 238,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0085 | Schultermodul 150 mm wie oben BRCA/1203 jedoch mit einem geraden Verbindungsrohr und einer Neigung von 0 Grad nach vorne in Fahrtrichtung | 238,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1204 | Sitzverlängerung 50 mm (nur mit einer Fußstütze oder einer Einsteckverlängerung 50 mm) | 94,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1205 | Sitzverlängerung 100 mm (nur mit einer Fußstütze oder einer Einsteckverlängerung 50 mm) | 117,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1206* | Unterlegkeil/Dreieckkeil | 131,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1207 | Sitzverlängerung einsteckbar 50 mm | 155,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCAG/ <input type="checkbox"/> 1208 kurz (25-31 cm) <input type="checkbox"/> 1209 mittel (30-41 cm) <input type="checkbox"/> 1210 lang (35-46 cm) | Fußstützen, schwenkbar, Klettflausch-Arretierungen für Unterschenkel und Füße, höhenverstellbar (Unterschenkellänge in Klammern) | 263,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1211 | Abduktionskeil in Sonderbau nicht einsteckbar (also nur in Verbindung mit Fußstütze, Sitzverlängerung 50 mm einsteckbar oder Beinablagepolster) | 246,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1225 | Abduktionskeil in Sonderbau einsteckbar (wenn weder mit Fußstütze, noch Sitzverlängerung 50 mm einsteckbar, noch Beinablagepolster) | 273,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1212* | Rumpfführungspelotten, höhenverstellbar. (23-29 cm) und seitenverstellbar (Brustbreite 16 bis 20 cm, im Sonderbau bis max. 24 cm möglich) | 257,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0039 | Brustbreite für Pelotten bis 24 cm | 97,00 Mehrpreis |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0073* | 3D-Rumpfpolster aus Schaumstoff, grau, auf Bezug klettbar, Paar (geben weniger Halt als die eingebauten Rumpfführungspelotten mit Alu-Kern BRCA/1212) | 110,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1213 | Autosicherheitstisch | 267,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1214* | Rumpfstützpolster (Paar), nach Maß für Größe S oder L | 165,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1216 | Fell für Brustschild klettbar | 69,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1217 | Füllpolster zwischen Sitz und Rücken, wenn der Rücken ausgezogen wurde; Höhe 50 mm | 61,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1218* | Füllpolster zwischen Sitz und Rücken, wenn der Rücken ausgezogen wurde; Höhe 100 mm | 80,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1219* | Gurtverlängerung, bitte Länge angebencm | 41,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1220* | 2-Punkt-Beckengurt als Zusatzgurt | 199,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1221* | Technische Prüfung auf Wiedereinsetzbarkeit des Carrot 3 | 319,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1223* | Wiedereinsatz des Carrot 3 Basisset S, L oder XL: neue Bezüge, Zusatzpolster, Gurte, Gurtführungsglaschen, Gurtführung im Sitz, Kleinmaterial, inkl. Montage. Die Produkthaftung übernimmt RehaNorm nur in Verbindung mit der Technischen Prüfung durch RehaNorm (BRCA/1221) | 660,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1224* | Rückhaltegurt für Carrot 3 zur Befestigung am Multiroller | 62,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0028 | Sicherheitsgurtschloss für Benutzer, die den Gurt während der Fahrt öffnen; notwendiger Druck zum Öffnen des Gurtes: ca. 8 kg (statt 4,5 kg), Mehrpreis | 88,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0001* | Gurtschlossabdeckung für Benutzer, die während der Fahrt den Gurt öffnen und die BRCSE/0028 öffnen können; nur mit ärztlicher Bescheinigung zulässig, inkl. Gurtschneidmesser für Notsituationen, Mehrpreis | 113,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0055* | Inkontinenz-Überzug für Sitz und Rücken, aus schwarzem Dartex | 149,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0056* | Inkontinenz-Überzug für das Schultermodul, aus schwarzem Dartex | 54,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0059 | Inkontinenz-Überzug für Brustschild | 38,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0060* | Inkontinenz-Überzug für Kopfstütze, aus schwarzem Dartex | 44,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0061 | Inkontinenz-Überzug für Sitzverlängerung 50 mm, aus schwarzem Dartex | 33,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0062 | Inkontinenz-Überzug für Sitzverlängerung 100 mm, aus schwarzem Dartex | 47,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0063* | Inkontinenz-Überzug für Füllpolster Rücken 50 mm, aus schwarzem Dartex | 33,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0064* | Inkontinenz-Überzug für Füllpolster Rücken 100 mm, aus schwarzem Dartex | 47,50 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0070 | Wachstumspaket bestehend: -150mm Schultermodul zum Nachrüsten von Basisset S auf L - großer Kopfstütze wie im Basisset L - großem Brustschild wie im Basisset L | 691,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0071 | Brustpolster groß, wie an Basisset L inkl. Gurtschloss, Verstellgurt und Bezug Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau | 174,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0072 | Kopfstütze, groß, wie an Basisset L für vorhandenen Aufsteckmechanismus inkl. grauem Einklettpolster und Bezug. Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau | 352,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0076 | Brustpolster klein, wie an Basisset S inkl. Gurtschloss, Verstellgurt und Bezug Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau | 174,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0077 | Kopfstütze, klein, wie an Basisset S für vorhandenen Aufsteckmechanismus inkl. grauem Einklettpolster und Bezug. Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau | 352,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCSE/0098 | Gurthalter klettbar | 54,00 |

Für Benutzer bis circa 176 cm Körpergröße: Carrot XL



Carrot 3 XL-Set



Carrot 3 XL-Kit



Tisch für Carrot 3 XL Set oder Kit

| | | | € |
|--------------------------|--|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | BRCAS/1233 Farbe: nur schwarz | Carrot 3 XL Set bestehend aus: dem Rücken des Carrot 3 Größe L mit grauem Kopfstützenpolster, Schultermodul 150 mm, 50 mm Rückenverlängerung, flachem, breiten und tiefen Sitz mit Aufnahmeschiene für den Therapietisch XL, lange Verbindungsrohre zum Rücken, die sowohl den Einsatz der 50 mm als auch gleichzeitig der 100 mm Rückenverlängerung erlauben, Gurte zur Befestigung an der Rückenlehne, Sitztiefe: 44 cm, Sitzbreite: 42 cm, für Insassen bis 175 cm und 75 kg Crash-getestet. | 2.099,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1234 Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau | Carrot 3 Sitz XL-Kit zur Anbringung an den Rücken des vorhandenen Autositzes Carrot 3 bestehend aus: flachem, breiten und tiefen Sitz mit Aufnahmeschiene für den Therapietisch XL, lange Verbindungsrohre zum Rücken (im Bild vor dem Sitz), die sowohl den Einsatz des 50 mm als auch gleichzeitig des 100 mm Rückenverlängerungspolsters erlauben, Gurte zur Befestigung an der Rückenlehne, H-Gurt für den Benutzer. Bitte beachten: Wird dieser Sitz an den Carrot 3-Rücken angebracht, muss das orangefarbene Textilschild mit dem Hinweis auf die Norm ECE R044 vom Carrot 3-Rücken entfernt werden, da der Anwendungsbereich von 40 kg bis 75 kg außerhalb der Norm (bis 36 kg) liegt. | 964,00 |
| <input type="checkbox"/> | BRCA/1238 | Carrot 3 Therapietisch XL zur Anbringung an den Carrot 3 Sitz XL bestehend aus: stabilem Therapietisch auf Sitz XL aufschiebbar, je zwei Klett-/Flauschverbindungen an Sitz und Carrot 3-Rücken. | 284,00 |

ISO-Turn (nur für Carrot 3 S und L) und ISO-Base (für S, L und XL)

| | | | € |
|--------------------------|-------------------|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRCSB/0005 | ISO-Turn, Drehteller für Autosicherheitsitz Carrot 3 S und L (nicht XL), mit ISOFIX-Verbindung, stufenlose Rückenwinkelverstellung, mit Standfuß auf Wagenboden verstellbar von 34 cm – 40 cm, eloxiert, Gewicht: ca. 8 kg, montierbar auf Fahrer- oder Beifahrerseite, bitte bei Bestellung angeben: <input type="checkbox"/> Beifahrerseite (Standard)/ <input type="checkbox"/> Fahrerseite Zum Schutz des PKW-Sitzes empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Unterlegpolsters aus Hartschaum (BRCSB/0047). | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | BRCSB/0037 | Carrot-Fußstützenaufnahmen für ISO-Turn zur Montage von Fußstützen am ISO-Turn (Kein Schwenk der Fußstützen z.B. gegen die B-Säule) | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | BRCSB/0047 | Unterlegpolster aus Hartschaum zum Schutz des PKW-Sitzes | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | BRCSB/0054 | Verlängerter Stützfuß für ISO-Turn, verstellbar von 36 cm – 55 cm | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | BRCSB/0007 | ISO-Base, ISOFIX-Basisplatte für Carrot 3 S, L und XL, ohne Drehfunktion, montierbar auf Fahrer- und Beifahrerseite | 216,50 |

Sonstiges: